

ProClean Neutralizer™

CONCENTRATE

GUIA DE USO DE PROCLEAN NEUTRALIZER™



PASO 1: CALCULAR LA CANTIDAD DE SOLUCION

- Determine el tamaño del proyecto en pies cuadrados.
- Recuerde, 1 galón cubre aproximadamente 200 pies cuadrados.

PASO 2: SELECCIONAR EL TAMAÑO DEL CONCENTRADO

- ProClean Neutralizer™ está disponible para hacer 1 o 5 galones de solución.

PASO 3: MEZCLAR LA SOLUCION

- Para 1 galón: Mezcle 4 onzas de concentrado con 1 galón de agua.
- Para 5 galones: Mezcle 1 cuarto de concentrado con 5 galones de agua.

PASO 4: PREPARAR EL ROCIADOR/ENVASE

- Retire los filtros si usa un rociador.
- Vierta el concentrado en el rociador o en el envase de mezcla.
- Agregue la cantidad correspondiente de agua.

PASO 2: APLICAR SOLUCION DE PROCLEAN NEUTRALIZER™

- Use zapatos con clavos para evitar dejar huellas de zapatos en el piso.
- Frote la superficie de concreto con un cepillo de fregar o una pulidora de pisos de baja velocidad con un accesorio de cepillo.
- Retire los residuos con una aspiradora de líquidos y sólidos (se puede usar un trapeador de algodón, pero es menos efectivo).



PASO 3: ENJUAGUE Y SEQUE LA SUPERFICIE

- Enjuague la superficie a fondo: Use suficiente agua para eliminar todos los residuos de la superficie. Asegúrese de que no queden residuos en la superficie, ya que es crucial para el éxito de los siguientes pasos.
- Revise nuevamente si hay residuos restantes: **IMPORTANTE:** Tenga especial cuidado en eliminar todos los rastros de residuos de la superficie. Aplicar una mancha o sellador sobre cualquier residuo restante provocará una mala adherencia, comprometiendo el resultado final.
- Deje secar completamente la superficie: Espere al menos 8 horas antes de aplicar un sellador para garantizar que la superficie esté completamente seca. Este período de espera es esencial para que el sellador se adhiera correctamente.

Descargo de responsabilidad: Direct Colors no garantiza ni asegura resultados (efectos). Las variaciones en el concreto o una aplicación incorrecta pueden causar resultados no deseados. Pruebe el producto en un área pequeña o poco visible y permita que se cure por completo para garantizar la compatibilidad y el resultado deseado.